

LA EXPOSICIÓN AL PLOMO PUEDE OCASIONAR DAÑOS EN EL:

Sistema nervioso
Sistema reproductivo
Sistema de hematopoyesis
Sistema digestivo
Riñón
Neonato

EN HOMBRES, PUEDE CAUSAR:

Impotencia
Disminución del deseo sexual
Reducción del conteo de
espermatozoides
Espermatozoides anormales
Presión arterial alta

EN MUJERES, PUEDE CAUSAR:

Menor fertilidad
Disminución del deseo sexual
Parto de un feto muerto
Aborto espontáneo
Presión arterial alta

Centro Nacional de
Información sobre el Plomo
1-800-424-LEAD (5323)

Oficinas de la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional
(OSHA, por sus siglas en inglés)
Birmingham, Alabama: 205-731-1534
Mobile, Alabama: 251-441-6131



Programa de Prevención de
Envenenamiento por Plomo en
la Infancia de Alabama
1-833-667-1495



Departamento de Salud Pública de Alabama
The RSA Tower, Suite 1350
Bureau of Family Health Services
P.O. Box 303017
Montgomery, Alabama 36130-3017

¿ESTÁ EXPUESTO AL PLOMO EN EL TRABAJO?



“Llevar a casa” la exposición
pone a su familia en riesgo de

ENVENENAMIENTO POR PLOMO

El envenenamiento por plomo en la casa debido
a la exposición en el trabajo puede evitarse
tomando algunas precauciones simples.

ALABAMA PUBLIC HEALTH



Estos son algunos trabajos donde puede ocurrir una significativa exposición al plomo:

- Talleres de reparación de automóviles
- Fabricación de baterías
- Reconstrucción de puentes
- Construcción y demolición
- Campos de tiro
- Operaciones de fundición
- Fabricación de vidrio
- Fabricación de plomo
- Fabricación de plástico
- Fontanería
- Fabricación de productos de caucho
- Soldadura y corte de acero

El plomo puede pasar del lugar de trabajo hasta su automóvil y luego a su casa. Los familiares pueden tragar o respirar el polvo de plomo sin saberlo.

El plomo es particularmente peligroso en niños menores de seis años de edad, así como en mujeres embarazadas o lactantes.

La mayoría de niños con envenenamiento por plomo no lucen ni actúan como si estuvieran enfermos. La única forma de saber si un niño ha estado expuesto al plomo es que le realicen un análisis de sangre.

Cómo controlar su exposición al plomo en el trabajo y proteger a su familia evitando llevarlo a la casa:

- Use su respirador en todo momento mientras se encuentre en la planta.
- En los descansos súbese las mangas por encima del codo y lávese las manos, los brazos y el rostro.
- Báñese bien y lávese el cabello antes de salir de las instalaciones de la compañía.
- No use la ropa de trabajo en la casa; esto incluye camisetas, ropa interior y botas.
- Cualquier prenda que use como parte del uniforme debe llevarla a casa en un contenedor de plástico sellado y lavarlo aparte.