

PrEP previene el VIH



ALABAMA PUBLIC HEALTH

PrEP

= profilaxis
= previa a la
exposición

La PrEP es un medicamento seguro y efectivo que previene el VIH. La PrEP puede proteger a cualquier persona que pueda estar expuesta al VIH.

Hay dos formas de tomar la PrEP:



Píldora diaria

Tome una píldora de PrEP
todos los días.



Inyección

Reciba una inyección
de PrEP cada dos
o seis meses.

Los adolescentes pueden tomar la PrEP sin el
permiso de sus padres, madres o tutores legales.

PrEP de toma diaria



Tome una píldora una vez al día, incluso los días en que no tenga relaciones sexuales.

Visite a su proveedor de atención de salud cada tres meses para llenar su receta y hacerse la prueba de detección del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Algunos proveedores de atención de salud ofrecen consultas por teléfono o videollamada.

Los medicamentos de uso diario para la PrEP son Truvada (o su versión genérica) y Descovy.



PrEP inyectable



Reciba inyecciones de Apretude cada dos meses o de Yeztugo cada seis meses. Asegúrese de hacerse una prueba de detección del VIH e ITS con regularidad.

Es muy importante no perderse ninguna de las inyecciones programadas. Hable con su proveedor antes de suspender la PrEP inyectable o si le preocupa no poder aplicarse una inyección.



Iniciar el tratamiento de la PrEP

Para encontrar un proveedor con experiencia:

- Para obtener más información, visite alabamapublichealth.gov/hiv/prep.html.

Medicaid y la mayoría de los planes de seguro médico deberían cubrir la PrEP sin cobrar ningún copago. Pregunte a su proveedor o farmacéutico sobre los programas que ayudan a pagar la PrEP.



Manténgase seguro con la PrEP

- Tome la PrEP tal y como se la han recetado para asegurarse de que tiene suficiente medicamento en el cuerpo para prevenir el VIH.
- La PrEP solo previene la infección por VIH. Para prevenir otras ITS, hágase pruebas de detección de ITS con regularidad y use condones. Hable con su proveedor acerca de la doxy PEP (doxiciclina como profilaxis postexposición), una píldora que se toma después de tener relaciones sexuales para ayudar a prevenir algunas ITS.

Para prevenir el embarazo, use condones u otro método anticonceptivo. Puede usar la PrEP si está embarazada o tomando algún tipo de anticonceptivo o terapia hormonal.

Mantener la PrEP

Informe a su proveedor si algo le dificulta tomar la PrEP según lo prescrito o acudir a sus citas. Si deja de tomar la PrEP, use condones u otro método para prevenir el VIH.

Para obtener más información, visite
alabamapublichealth.gov/hiv/prep.html
o escanee el código QR.

